

**MKW<sup>®</sup>**

WIR VEREDELN IHR METALL



# Holzoptik in Top-Qualität

## Verarbeitungsmaterial

Aluminium  
Verzinkter Stahl

## Verarbeitungsgröße

Profile, Kantteile: 7000 x 250 x 100 mm  
Rahmen, Bögen: 6000 x 1600 x 240 mm  
Bleche: 3800 x 1250 mm

## Geeignet für


Individuelle Metall-Fassadengestaltung,  
Haustüren, Terrassenböden, Wintergärten,  
Zaun-, Tor- und Balkonkonstruktionen, ...



## Holzdekor - Pulverbeschichtung

Bei der Holzdekor-Pulverbeschichtung werden Farbpigmente durch Wärmeübertragung (Sublimations- und Vakuumverfahren) direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dabei entstehen verschiedenste Designs in Holz-, Marmor- oder Karbonoptik und in Fantasiedekoren, die im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können.

Die Produkte werden in Fassaden- und hochwetterfester Qualität (HWF) erzeugt, sind kratzfest und durch spezielle Zusätze im Pulverlack leicht zu reinigen.



# Farben sind unsere Leidenschaft

## Verarbeitungsmaterial

Aluminium, verzinkte Werkstücke, Stahl, Eisen, Gussteile, Kunststoffe (PA)

## Verarbeitungsgröße

7000 x 2000 x 400 mm

## Pulverlackqualität

Fassadenpolyester  
Hochwetterfest (HWF)  
Polyurethan (PU), Acrylat  
Fluorpolymere (extrem witterungsbeständig)

## Glanzgrad


glänzend  
seidenglänzend  
matt

## Oberflächenstruktur

Feinstruktur  
Grobstruktur

## Geeignet für

Fassadenteile, Profile, Alukonstruktionen, Streckmetall, Drahtprodukte, Ofenteile, ...



## Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung werden alle RAL-Farben und Sonderfarben (Metallic, Sprenekeffekt) verarbeitet. Pulverlackqualität, Glanzgrad und Oberflächenstruktur können dabei individuell gewählt werden. Verschiedenste Anlagen und unterschiedlich eingesetzte Beschichtungstechnologien ermöglichen das Bearbeiten von praktisch jeder Losgröße.

MKW ist ofi- und GSB-zertifiziert und Mitglied des Österreichischen Forschungsinstitut (ofi) für Chemie und Technik.



# Wellness für Ihr Material

## Verarbeitungsmaterial

Aluminium, verzinkte Werkstücke

## Verarbeitungsgröße

Profile, Kantteile: 7500 x 200 x 100 mm

## Pulverlackqualität

Fassadenpolyester  
Hochwetterfest (HWF)  
Polyurethan (PU), Acrylat  
Fluorpolymere (extrem witterungsbeständig)

## Glanzgrad

glänzend  
seidenglänzend  
matt

## Oberflächenstruktur

Feinstruktur  
Grobstruktur

## Geeignet für

Fassadenteile, Profile, Fensterbänke, ...



## Vertikal - Pulverbeschichtung

Die Vorteile der vertikalen Pulverbeschichtung liegen in der einfachen Kontaktierung der Profile und im spannungsfreien Beschichtungs- und Einbrennprozess. Die Profile sind keiner mechanischen Belastung oder Verformung ausgesetzt.

Die Besonderheit liegt in der Vorbehandlungstechnologie „Vor-anodisierung“. Dabei werden die Objektteile ohne Umhängen „online“ und ohne negativen Zwischenstopp nach der Voranodisierung und einer zusätzlichen chromfreien Vorbehandlung direkt der Beschichtung zugeführt. Voranodisierung in Kombination mit Pulverbeschichtung schützt das Aluminium nachhaltig am besten vor Korrosion und gewährleistet höchste Qualität.



# Alu ist unsere Welt

**Verarbeitungsgröße**

Kantenlänge bis 6000 mm

**Verfahrenstechniken**

- Schneiden
- Einrollen
- Kanten
- Fräsen
- Schweißen
- Stanzen
- Bohren
- Pressen

**Geeignet für**

Alu-Türplatten, Fensterrahmen,  
Gebogene Fenster- und Türelemente,  
Alu-Sandwichpaneele, Infotafeln, Logos,  
Küchenrückwände, Ladenbau, Kanteile,  
Flachstreifen, Bleche, ...



## Aluverarbeitung

Präzise Zuschnitte, Rundbögen und Rahmenbau aus Profilen, Fräsarbeiten jeder Art, Sandwichpaneele für Eingangstüren, etc. entstehen bei MKW direkt im Haus. Von spitzen Winkeln über kantmalfreie Verarbeitung bis hin zu speziellen Konstruktionsteilen ist praktisch alles möglich.

MKW ist Kompletthanbieter im Bereich Aluminiumverarbeitung mit anschließender Pulverbeschichtung.



# Leistungen für unsere Kunden

## Wir haben für Sie alles aus einer Hand

Sie haben einen Ansprechpartner vom blanken bis zum fertig beschichteten Produkt. Einlagerung, Bearbeitung, Veredelung, Auslieferung – alles von einem Unternehmen. Profitieren Sie von unserem Abhol- und Zustellservice.

## Wir übernehmen Ihre Lagerlogistik

Lagern Sie Ihr Material in unserem vollautomatischen Hochregallager (ca. 3000 Stellplätze). Lagermöglichkeit von Langgutware bis 7000 mm. Sie sparen Zeit, Kosten und Kapazität.

## Wir fertigen auftragsbezogen und flexibel

Sie lagern Ihre blanken Teile in unserem Hochregallager und wir bearbeiten Ihre Teile auf Abruf. Auf Anfrage bieten wir eine Express-Lieferung. Kurzfristige Farbwechsel sind möglich.

## Wir schützen Ihre Teile



Ihre bearbeiteten Teile schützen wir mit der richtigen Verpackung, von Sonderverpackung, Profolfolierung bis hin zum Dichtungseinzug.

## Wir blicken über den Tellerrand

Im hauseigenen Labor prüfen unsere Spezialisten mittels modernster Prüfmethode die Qualität Ihrer Produkte.

## Wir schauen auf unsere Umwelt

In Rückgewinnungsanlagen wird der Pulver-Overspray aufgefangen, aufbereitet und wiederverwendet. Das notwendige Prozesswasser wird in der vollautomatischen Abwasseranlage von Schadstoffen befreit, gereinigt und dem Produktionsprozess erneut zugeführt. Die verwendeten Pulverlacke sind gänzlich lösungsmittelfrei. Moderne Hackschnitzelanlagen sorgen für warme Heizkörper und Prozesswärme.



## Qualität aus Österreich

„Made in Austria“ ist ein international renommierter Qualitätsbegriff. Dieser wird ständig weiterentwickelt und verbessert - in Bezug auf Funktionsmöglichkeiten, Materialzusammensetzung und Langlebigkeit.

MKW garantiert seinen Kunden und Partnern einen sicheren Weg zu qualitativ hochwertigen Produkten und Leistungen sowie eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit. Neben Qualität, Know-How und Lösungskompetenz sind Engagement, Begeisterung und Sorgfalt bestimmend für den Erfolg.





**GOLDEN OAK**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**ANTIK 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)




**GOLDEN OAK 2**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**KIEFER 2**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)




**GOLDEN OAK 3**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**KIEFER 3**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)





**KIRSCH 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**KIRSCH 4**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)





**KIRSCH 2**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**BUCHE natur 2**

OBERFLÄCHE:  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)



**KIRSCH 3**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**BUCHE dunkel**

OBERFLÄCHE:  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)





**DOUGLAS 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**DOUGLAS 4**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)




**DOUGLAS 2**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**DOUGLAS 5**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)



**DOUGLAS 7**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**DOUGLAS 6**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)





**OAK EFFEKT**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**EICHE 3**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)



**EICHE 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**EICHE 4**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)




**EICHE 2**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**EICHE 5**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)





**EICHE 6**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**NUSS 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)



**EICHE 7**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**IROKO**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)



**EICHE 8**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**TEAK 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)






**MAHAGONI 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**PINIE 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)




**MAHAGONI 2**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**PINIE 2**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)  
oder  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)



**WENGE**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)

**PINIE 3**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)





**GRAY WOOD**

OBERFLÄCHE:  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**EICHE weiss 1**

OBERFLÄCHE:  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)



**EICHE grün 1**

OBERFLÄCHE:  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**OAK EFFEKT**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)





**WURZELEICHE 2**

OBERFLÄCHE:  
Glatt-Matt (Fassadenqualität)

**COPPER 1**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (optional Hochwetterfest)






**GRANIT 1**

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)

NUR AUF ANFRAGE

**MARON**

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)




**GRANIT 2**

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)

NUR AUF ANFRAGE

**OLIVE hell**

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)




**SALLAKE 01**

OBERFLÄCHE:  
Feinstruktur (Fassadenqualität)  
in mehreren Farben erhältlich!

**OLIVE dunkel**

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)






### TABAK

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)



### ZEBRANO hell

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)



### ZEBRANO dunkel

OBERFLÄCHE:  
Stumpfmatt (Fassadenqualität)



**Farbabweichungen der einzelnen Muster sind drucktechnisch bedingt.**  
Farbunterschiede und Strukturunterschiede können auch wie bei Holz vorkommen.



WIR VEREDELN IHR METALL

STANDORT HAAG AM HAUSRUCK

**MKW Oberflächen+Draht GmbH**  
4680 Haag/Hausruck, Niedernhaag 31  
AUSTRIA  
Tel: +43 7732 4141-0  
Fax: +43 7732 3695  
e-mail: office.haag@mkw.at  
**www.mkw.at**

STANDORT WEIBERN

**MKW Oberflächen+Draht GmbH**  
4675 Weibern, Jutogasse 3  
AUSTRIA  
Tel: +43 7732 3711-0  
Fax: +43 7732 3711-35  
e-mail: office@mkw.at  
**www.mkw.at**